

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. 162 din 15.11.2024

privind aprobarea încheierii unui Protocol între ORAȘUL GURA HUMORULUI, județul Suceava, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE", prin Administrația Bazinală de Apă Siret pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava"

Consiliul Local al orașului Gura Humorului, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Gura Humorului, jud. Suceava, prin care se propune aprobarea încheierii unui Protocol între ORAȘUL GURA HUMORULUI, județul Suceava, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE", prin Administrația Bazinală de Apă Siret pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava;
- Raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului;
- Avizul Comisiei nr.1-pentru programe de dezvoltare economico socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț;
- Avizul Comisiei nr.2-pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- Avizul Comisiei nr.4-pentru administrația locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;
- Prevederile O.U.G. nr.95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții "Anghel Saligny";
- Prevederile Ordinului 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 Programului Național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-d) din O.U.G. nr. 95/2021;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr. 101 din 29.09.2021, privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul: "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava", precum și a Devizului General estimativ aferent;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr. 127 din 08.09.2023, privind aprobarea Documentației tehnico - economice (STUDIULUI DE FEZABILITATE MIXT), indicatorilor tehnico - economici actualizați (Anexa 2.2 d) și a Devizului General actualizat (Anexa 2.1) pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr. 160 din 14.11.2023, privind aprobarea Documentației tehnico - economice (FAZA PROIECT TEHNIC) pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny";
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr. 42/22.03.2024, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați (Anexa 2.2 d) și a Devizului General actualizat (Anexa 2.1) pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - FAZA PROIECT TEHNIC;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), art. 129 alin.(2) lit.b) - lit.d), art.129 alin.(4) lit.d), art.129 alin.(7) lit.k) și lit.m), art.139 alin. (1) și alin.(3) lit.d), art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea unui Protocol și Anexa, parte integrantă a acestuia, între ORAȘUL GURA HUMORULUI, județul Suceava, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE", prin Administrația Bazinală de Apă Siret pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul orașului Gura Humorului sa semneze Protocolul și Anexa, parte integrantă a acestuia, precum și documentele aferente.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se investește Primarul orașului Gura Humorului, Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor, Serviciul Tehnic - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștința publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Suceava, Primarului orașului, Serviciului Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor, Serviciului Tehnic - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului, precum și persoanelor fizice/juridice interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEANGOSI TOMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI,
Jr. TIPA ELENA-DANIELA

privind aprobarea încheierii unui Protocol între ORAȘUL GURA HUMORULUI, județul Suceava, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE", prin Administrația Bazinală de Apă Siret pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava"

PROTOCOLUL ȘI ANEXA, PARTE INTEGRANTĂ A ACESTUIA

Vizat Direcția Economică, Ec. Ciornei Elena	Vizat Compartiment Juridic Cons.jr. Pitițaru Cornel	Vizat Serviciul Tehnic Arh.șef, Orheian Cezar & Mugurel	Vizat Șef SDLMP Rusu Ana-Maria
---	---	--	--------------------------------------

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEANGOS TOMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI,
Jr. TIPAI ELENA-DANIELA

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. ORAȘ GURA HUMORULUI
JUDEȚUL SUCEAVA

Nr. _____ / _____ 2024

Nr. _____ / _____ 2024

PROTOCOL

Între

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str. Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: dispecer@das.rowater.ro, reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec.Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret,

în baza Hotărârii nr.19 din 01.10.2024 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,

și

U.A.T. ORAȘ GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA, cod de identificare fiscală nr. 6631418, cu sediul în localitatea Gura Humorului, Piața Republicii nr.14, județul Suceava, cod poștal 725300, tel./ fax 0230 235051, email: contact@primariagurahumorului.ro, reprezentată legal prin domnul Ing. Marius Ioan Ursăciuc în calitate de primar,

în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.162 din 15.11.2024 privind aprobarea încheierii unui Protocol între ORAȘUL GURA HUMORULUI, județul Suceava, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE", prin Administrația Bazinală de Apă Siret pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava"

Având în vedere prevederile art.25 alin.5 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea de perfectare Protocol a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, Acordul nr.42413/05.11.2024 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.28747/EL/08.11.2024 a Administrației Naționale "Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică

„CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL HUMOR PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA”

părțile convin următoarele:

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T. Oraș Gura Humorului, județul Suceava preia spre utilizare, în scopul realizării investiției prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL, imobilul reprezentând teren în suprafață de **4576 mp albie minoră râu Humor**, cod cadastral XII.1.40.27, curs de apă codificat din B.H.Siret situat pe raza orașului Gura Humorului, județul Suceava, înregistrat în Anexa nr.12 la H.G.nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr.**M.F.P.63739 (parțial)**, până la finalizarea



execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra suprafeței de teren reprezentând în albia minoră a cursului de apă Humor pe raza orașului Gura Humorului, județul Suceava.

2. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T. Oraș Gura Humorului se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii Consiliului Local Gura Humorului nr.162 din 15.11.2024 prin care s-a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T. Oraș Gura Humorului va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiției pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T. Oraș Gura Humorului de a preda bunul imobil în starea fizică și juridică în care se află la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care detința bunului imobil reprezentând albia minoră a cursului de apă Humor este restituită administratorului de drept, respectiv A.N. ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.

Din suprafața totală de 4576 mp necesară realizării obiectivului de investiții, o suprafață de 332 mp este înscrisă în cartea funciară nr.44996 Gura Humorului ca fiind în domeniul public al statului și în administrarea A.N. ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.

Înainte de a încheia procesul verbal de predare-primire:

- se va întabula diferența de suprafață de 4244mp teren reprezentând albia minoră a râului Humor, afectată de lucrări, în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N.”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret, iar construcțiile realizate se vor întabula în domeniul public al orașului Gura Humorului, județul Suceava;
- se va actualiza cartea funciară nr.44996 Gura Humorului.

Extrasele de Carte funciară vor reprezenta anexe la procesul verbal de predare-primire a bunului imobil care face obiectul acestui protocol

7. U.A.T.Oraș Gura Humorului se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investițiilor.
8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului. Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 și 6 se aplică în mod corespunzător, A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala U.A.T. Oraș Gura Humorului.
9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunului imobil se aplică, după caz, în mod corespunzător.

U.A.T. Oraș Gura Humorului va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale ”Apele Române” pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.



10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.
11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi _____, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. ORAȘ GURA HUMORULUI
JUDEȚUL SUCEAVA

Director,
Drd.ing.ec.Relu Adam

Primar,
Ing. Marius Ioan Ursăciuc

Comp. Juridic,

Comp. Juridic,
Cons.jr., Piticaru Cornel

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,

Serv.Tehnic,

Ing. Carmen Apostol

Arh.șef, Orheian Cezar – Mugurel

Vizat Direcția Economică, Ec. Cîrnoș Elena	Vizat Compartiment Juridic Cons.jr. Piticaru Cornel	Vizat Serviciul Tehnic Arh.șef, Orheian Cezar.– Mugurel
--	---	---

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEANGOȘ TOMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI,
Jr. TIPA ELENA-DANIELA

ANEXA LA PROTOCOLUL NR. _____ / _____ din _____ 2024

FIȘA SINTEȚICĂ DE DATE A INVESTIȚIEI

A. Denumirea obiectivului de investiții: "Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava".

B. Beneficiarul investiției: U.A.T. Orașul Gura Humorului cu sediul în localitatea Gura Humorului, Piața Republicii, numărul 14, județul Suceava, cod poștal 725300, telefon: 0230 235051, fax: 0230 235051, email: contact@primariagurahumorului.ro, reprezentată legal prin domnul Marius Ioan Ursăciuc în calitate de primar;

C. Date de proiectare:

1. Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic;

2. Proiectant:

Proiectant general: S.C. Vector Consult A.S.D. S.R.L. cu sediul în localitatea Șcheia, strada Bârnova, numărul 26, comuna Șcheia, județul Suceava, telefon: 0726930360, e-mail: vectorconsultas@yahoo.com;

Proiectant de specialitate: S.C. Route Construct S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, strada Neagoe Vodă, nr.55, județul Bacău, telefon: 0234 53140, e-mail: routeconstruct@gmail.com.

3. Sursa de finanțare: Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", având o valoare de 6.089.811,77 lei.

4. Date tehnice ale obiectivului de investiții ce se promovează:

- Curs de apă Humor, cod cadastral XII.1.40.27, oraș Gura Humorului, județul Suceava.

Suprafața totală ocupată de lucrări în albia minoră a râului Humor este de **4576 m.p.** din care:

- suprafața ocupată definitiv de pod este de **527 m.p.**;

- suprafața ocupată definitiv în amonte și aval de pod de ziduri din gabioane, ziduri de beton precum și culeele podului este de **894 m.p.**;

- suprafața ocupată temporar de lucrările de calibrare a albiei este de **3155 m.p.**



Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața totală ocupată de obiectivul de investiții în albia minoră a râului Humor sunt:

Număr punct	X - Nord	Y - Est
101	672498.714	567249.230
102	672502.337	567252.651
103	672489.970	567265.752
104	672484.555	567273.262
105	672482.206	567276.015
106	672479.936	567281.660
107	672480.557	567284.273
108	672475.449	567291.683
109	672471.604	567292.410
110	672463.790	567308.559
111	672459.305	567306.392
112	672422.983	567274.991
113	672419.107	567271.832
114	672433.139	567254.285
115	672436.849	567248.794
116	672444.580	567238.718
117	672460.081	567221.150
118	672483.452	567193.771
119	672487.255	567197.017
Suprafața = 4576 m.p.		

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a) Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea și reabilitarea unei străzi locale ce va asigura legătura cu noul pod propus peste râul Humor și care va asigura legătura între cartierele C. Porumbescu și M. Eminescu din orașul Gura Humorului, județul Suceava.

Modernizarea și reabilitarea acestei străzi locale va duce la fluidizarea traficului la nivelul orașului Gura Humorului, ea fiind o stradă de legătură dintre două cartiere din orașul Gura Humorului, județul Suceava.

Totodată prin realizarea acestei noi rute, se va putea asigura și o rută alternativă, în cazul aglomerării excesive a orașului, fapt ce s-a accentuat începând cu anul 2019.

Adresa de corespondență


str. Cuza Vodă, nr. 1, Cod Poștal 600274, Bacău, jud. Bacău
Tel: +4 0234 541 646 | Dispecerat: +4 0234 515 466
Fax: +4 0234 510 050 | +4 0234 515 797

Email: dispecer@das.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 18264854 / 06.01.2006

33839263 / 25.11.2014

Cod IBAN: RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928



Pe deschiderea 3 suprastructura podului este alcătuită din 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu corzi adrente $h = 0.80$ m, tip dublu "T" cu lungimea de 16m și oblicitatea de 70°.

Se montează grinzile pe cele 3 deschideri. Se execută placa de suprabetonare din beton armat monolit cu grosime minimă de 20 cm din beton de clasă C35/45. Grinda parapetului pietonal va avea lățimea de 30 cm, înălțimea de 60 cm și va fi executată din beton armat C35/45.

C. Lucrări la nivelul căii pe pod:

Se montează stâlpii de iluminat conform " SR 13433 – Iluminatul căilor de circulație ". Pentru iluminarea podului se vor utiliza stâlpii de iluminat solari stradali cu panouri solare fotovoltaice echipați cu lămpi sau becuri LED.

Se montează hidroizolație preformantă de tip "poliuretanică", bicomponentă și/sau alte tipuri similare. Hidroizolația se va monta atât pe zona carosabilă, cât și pe zona trotuarelor.

Hidroizolația va avea durata de exploatare normală de minim 10 ani.

- se execută stratul de protecție al hidroizolației din beton asfaltic – BA8 – 3 cm;
- se montează guri de scurgere tip T1G1;
- se montează bordurile cu dimensiunile 20 x 25 pe ambele părți;
- se execută umplutura pe trotuare, cu beton simplu C25/30;
- se execută îmbrăcămintea asfaltică pe trotuare cu beton asfaltic BAB – 3 cm;
- se execută mixtura asfaltică pe pod – MAS16 – 4 cm + BAP16 - 4 cm;
- se montează parapetul pietonal nou din oțel zincat;
- se montează dispozitivele de acoperire a rosturilor pe carosabil și trotuare. Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație vor avea viabilitatea de 50 ani și durata de exploatare normală de minim 10 ani.
- se execută cordoanele de etanșare în lungul podului (de o parte și de alta a bordurilor, a grinzii pe care se montează parapetul direcțional și la baza lisei parapetului pietonal).
- se execută marcajul rutier orizontal cu vopsea termoplastică cu microbule și semnalizarea verticală.

D. Lucrări la nivelul rampelor de acces:

- demolare îmbrăcămintă asfaltică existentă;
- săpătură în spatele culeelor;
- amonte de pod și aval de pod mal drept se execută ziduri de sprijin din beton armat, continuate cu ziduri de sprijin din gabioane;
- realizarea hidroizolației în spatele culeelor, cu soluție pe bază de bitum, aplicată în două straturi;
- realizarea drenului cu bolovani de râu în sistem filtru invers;
- montarea geotextilului în spatele drenului;
- execuția umpluturii cu balast în spatele drenului;
- execuția racordării podului cu terasamentele (dale prefabricate din beton armat C35/45 – L

Adresa de corespondență

str. Cuza Vodă, nr. 1, Cod Poștal 600274, Bacău, jud. Bacău

Tel: +4 0234 541 646 | Dispecerat: +4 0234 515 466


Fax: +4 0234 510 050 | +4 0234 515 797

Email: dispecer@das.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 182648547/06.01.2006

33839263 / 25.11.2014

Cod IBAN: RO69 TREZ 0615 0220 1X0P 3928



- = 4,00 m + grindă de rezemare cu secțiunea de 40 x 40 cm);
- se execută construcția în trepte de înfrățire pentru a asigura o lățime suficientă a terasamentelor din ambele rampe de acces;
- execuție strat de fundație din balast - 25 cm grosime;
- execuție strat de fundație din piatră spartă - 20 cm grosime;
- execuție binder din BADPC20 – 6 cm grosime;
- execuție uzură din BA16 - 4 cm grosime;
- execuție trotuare cu lățimea de 2.0 m;
- execuție protecție terasamente pe rampele de acces, din pământ vegetal cu grosimea 20 cm înierbat;
- la finalizarea lucrărilor toate suprafețele în contact cu mediul înconjurător vor fi protejate cu vopsea anticorozivă pentru beton;
- se execută marcajul rutier orizontal cu vopsea termoplastică cu microbule și semnalizarea verticală.

b) Lucrări care se vor executa în albia minoră a râului Humor:

Podul ce se va construi va avea următoarele caracteristici geometrice generale:

- după structura de rezistență - pod pe grinzi prefabricate cu corzi aderente;
- după schema statică - grindă simplu rezemată;
- după modul de execuție - pod pe grinzi prefabricate;
- numărul de deschideri și lungimea lor - trei deschideri 1x16.00 m + 2x18.00 m;
- lățimea părții carosabile - 7.00 m;
- lățimea totală a podului - 0.30 m + 2.00 m + 7.00 m + 2.00 m + 0.30 m = 11.60 m;
- lungimea totală a podului - 58.70 m;
- aparate de reazem - aparate de reazem neopren;
- tip infrastructuri - două culei cu elevații masive din beton armat și două pile cu elevații lamelare din beton armat;
- tip fundații - fundații indirecte;
- tip îmbrăcăminte pod - beton asfaltic;
- parapete pietonali - parapet metalic zincat;
- racordări cu terasamentele - ziduri de sprijin din beton armat.

Se execută lucrări de curățări de depuneri aluvionare și vegetație a albiei și a malurilor, pe două lungimi de pod în amonte și o lungime de pod aval.

În prelungirea culeelor se realizează ziduri de sprijin din beton armat astfel: amonte de pod mal drept – L = 23.50 m cu înălțimea elevației de 3.50 m, aval pod mal drept – L = 6.65 m cu înălțimea elevației de 3.50 m, amonte de pod mal stâng – L = 10.00 m cu înălțimea elevației variabilă de la 3.55 m la 2.50 m.

Zidurile de sprijin se vor executa tronsonat, cu tronsoane de lungime de 5.00 m. Zidurile de sprijin din beton armat sunt fondate direct. Zidurile de sprijin din beton au grosimea la coronament de 40 cm și 1.05 m la bază. În spatele zidului de sprijin se execută un dren din bolovani de râu în sistem filtru invers.

Adresa de corespondență

str. Cuza Vodă, nr. 1, Cod Poștal 600274, Bacău, jud. Bacău
Tel: +4 0234 541 646 | Dispecerat: +4 0234 515 466
Fax: +4 0234 510 050 | +4 0234 515 797

Email: dispecer@das.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 18264854/A06-01.2006

33839263 / 25.14.2014

Cod IBAN: RO69 7202 0615 0220 1X01 3928



Se execută ziduri de sprijin din gabioane amonte și aval de pod cu următoarele lungimi:

Amonte pod mal drept – 35.00 m

Zidul de sprijin din gabioane va fi executat în continuarea zidului de sprijin din beton armat și va avea o înălțime variabilă:

Primul tronson va avea $L = 10.00$ m, $H = 3.50$ m compus din trei gabioane dispuse unul peste celălalt cu secțiunea de 1.50×1.00 m gabionul de la bază, secțiunea de 1.00×1.00 m gabionul intermediar și cel de la coronament, dispuse pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Al doilea tronson va avea $L = 14.00$ m, $H = 2.50$ m compus din două gabioane dispuse unul peste celălalt cu secțiunea de 4.50×4.00 m gabionul de la bază și secțiunea de 1.00×1.00 m de la coronament dispuse pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Al treilea tronson va avea $L = 11.00$ m, $H = 1.50$ m compus dintr-un gabion cu secțiunea de 1.50×1.00 m dispus pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Amonte de pod pe malul drept la distanța de aproximativ 45 m față de podul proiectat există în prezent un zid de gabioane cu lungimea de 16.35 m, realizat cu scopul de a susține terasamentele din zona podețului tubular care subtraversează strada Gârla Morii, peste care se suprapune zidul de sprijin nou proiectat. Zidul de sprijin nou proiectat se întrerupe în zona podețului și se racordează la zidul din gabioane existent care va fi refăcut.

Amonte pod mal stâng – 26.50 m

Zidul de sprijin din gabioane va fi executat în continuarea zidului de sprijin din beton armat și va avea o înălțime variabilă.

Primul tronson va avea $L = 15.50$ m, $H = 2.50$ m compus din două gabioane dispuse unul peste celălalt cu secțiunea de 1.50×1.00 m gabionul de la bază și secțiunea de 1.00×1.00 m gabionul de la coronament dispuse pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Al doilea tronson va avea $L = 11.00$ m, $H = 1.50$ m compus dintr-un gabion cu secțiunea de 1.50×1.00 m dispus pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Aval de pod mal drept – 22.50 m în continuarea zidului de sprijin din beton armat până în elevația culeei podului existent.

Zidul de sprijin din gabioane va avea $L = 22.50$ m, $H = 2.50$ m compus din două gabioane dispuse unul peste celălalt cu secțiunea de 1.50×1.00 m gabionul de la bază și secțiunea de 1.00×1.00 m gabionul de la coronament dispuse pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Aval de pod mal stâng – 20.50 m zidul de sprijin din gabioane va fi executat în continuarea zidului de sprijin din beton armat și va avea o înălțime variabilă.

Primul tronson va avea $L = 17.50$ m, $H = 2.50$ m compus din două gabioane dispuse unul peste celălalt cu secțiunea de 1.50×1.00 m gabionul de la bază și secțiunea de 1.00×1.00 m gabionul de la coronament dispuse pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Al doilea tronson va avea $L = 3.00$ m, $H = 1.50$ m compus dintr-un gabion cu secțiunea de 1.50×1.00 m dispus pe o saltea de gabioane cu grosimea de 0.50 m.

Saltelele de gabioane vor avea o lățime de 5.00 m cele executate sub zidul de gabioane și 3.00 m cele executate în fața zidului de sprijin din beton și în fața elevației culeelor. La capetele

Adresa de corespondență

str. Cuza Vodă, nr. 1, Cod Poștal 600274, Bacău, jud. Bacău

Tel: +4 0234 541 646 | Dispecerat: +4 0234 515 466


Fax: +4 0234 510 050 | +4 0234 515 797



Email: dispecer@das.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 18264857 / 06.01.2006

33839263 / 25.10.2014

Cod IBAN: RO69 7507 0615 0220 1X01 3928





Documente depuse de către solicitant:

- Adresa U.A.T. Oraș Gura Humorului de solicitare perfectare protocol, înregistrată la A.B.A. Siret sub nr. 19808/11.09.2024;
- Aviz de amplasament numărul 36/GH din 13.06.2024 eliberat de ACET S.A. Suceava;
- Aviz Delgaz Grid S.A. numărul 1005674505 din 04.06.2024;
- Aviz Transgaz S.A. numărul 49825/1298 din 12.06.2024;
- Studiu de Fezabilitate nr. 288/2023 întocmit de S.C. Vector Consult A.S.D. S.R.L. - Suceava;
- Certificat de urbanism nr. 107/10.04.2023 emis de primăria orașului Gura Humorului, județul Suceava;
- Planul de situație cu lucrările proiectate în format .dwg;
- Proiect tehnic nr.296/2023 întocmit de S.C. Vector Consult A.S.D. S.R.L. - Suceava;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr.102 / 20.05.2024 eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Suceava;
- fișierul .dxf cu conturul suprafeței totale ocupată de lucrări în albia minoră.

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

Director,
Drd.ing.ec. Relu Adam

U.A.T. ORAȘ GURA HUMORULUI
JUDEȚUL SUCEAVA

Primar
Marius Ioan Ursăciuc

Comp. Juridic,

Comp. Juridic,
Cons.jr., Piticaru Cornel

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,

Serv.Tehnic,

Ing. Carmen Apostol

Arh.șef, Orheian Cezar - Mugurel

Vizat Compartiment Juridic Cons.jr. Piticaru Cornel	Vizat Serviciul Tehnic Arh.șef, Orheian Cezar - Mugurel
---	---

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEANUȘ TOMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI,
Jr. TIPA ELENA-DANIELA